




# 落蓋型自在水路<水路型>

製品名称：TFC-U


- 防草機能がついても天端勾配自在で、**天端左右どちらにも**防草機能切欠きを付けられます。
- 防草機能付き製品は、内幅 300 ～ 600mm が対象となります。



## 設計条件

### ① 載荷重

$$q = 10 \text{ kN/m}^2$$



上記以外の設計条件で製品の安定が保てない場合底版を突出することができます。

但し、突出しても安定が保てない場合、突き出し鉄筋により底版突出部を現場打ちコンクリートにて対応ができます。

### ② 土質条件、その他

- ・ 土の単位体積重量  
 $\gamma_d = 19 \text{ kN/m}^3$
- ・ 土の内部摩擦角  
 $\phi = 30^\circ$
- ・ 土とコンクリートの摩擦角  
 $\delta = 20^\circ$
- ・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量  
 $\gamma_c = 24.5 \text{ kN/m}^3$
- ・ 土圧計算は、試行くさび法による。


### ③ 許容応力度

- ・ コンクリート  
設計基準強度： $\sigma_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$   
許容曲げ圧縮応力度： $\sigma_{ca} = 11 \text{ N/mm}^2$   
許容せん断応力度： $\tau_{ca} = 0.5 \text{ N/mm}^2$
- ・ 鉄筋  
SR235の許容引張応力度： $\sigma_{sa} = 137 \text{ N/mm}^2$   
SD295Aの許容引張応力度： $\sigma_{sa} = 176 \text{ N/mm}^2$   
SD345の許容引張応力度： $\sigma_{sa} = 196 \text{ N/mm}^2$   
ヤング係数比： $n = 15$

上記設計条件以外は別途ご相談ください。



## 形状寸法及び製品質量




※呼び名 UF：天端フラット製品 US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |     | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g   |             |
| 30× 30UF(S)  | 300       | 300   | 100 | 140 | 140 | 580 | 923         |
| 30× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |     | 1,063       |
| 30× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |     | 1,203       |
| 30× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |     | 1,343       |
| 30× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |     | 1,482       |
| 30× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |     | 1,622       |
| 30× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |     | 1,762       |
| 30× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |     | 1,902       |
| 30× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |     | 2,041       |
| 30× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |     | 2,182       |
| 30× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |     | 2,321       |
| 30× 140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |     | 2,461       |
| 30× 150UF    |           | 1,500 |     |     |     |     | 2,601       |
| 40× 30UF(S)  | 400       | 300   | 110 | 140 | 140 | 680 | 1,002       |
| 40× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |     | 1,141       |
| 40× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |     | 1,282       |
| 40× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |     | 1,421       |
| 40× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |     | 1,561       |
| 40× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |     | 1,701       |
| 40× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |     | 1,840       |
| 40× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |     | 1,981       |
| 40× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |     | 2,120       |
| 40× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |     | 2,261       |
| 40× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |     | 2,400       |
| 40× 140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |     | 2,539       |
| 40× 150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |     | 2,680       |
| 40× 160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |     | 2,819       |
| 40× 170UF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 710 | 3,305       |
| 40× 180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |     | 3,460       |
| 40× 190UF    |           | 1,900 |     |     |     |     | 3,615       |
| 45× 30UF(S)  | 450       | 300   | 120 | 140 | 140 | 730 | 1,046       |
| 45× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |     | 1,185       |
| 45× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |     | 1,326       |
| 45× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |     | 1,465       |
| 45× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |     | 1,605       |
| 45× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |     | 1,745       |
| 45× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |     | 1,885       |
| 45× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |     | 2,024       |
| 45× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |     | 2,164       |
| 45× 120UF    |           | 1,200 |     |     |     |     | 2,304       |


※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。(黄色は勾配不可)

※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300～600mmが対象となります。



0~5%まで勾配自在





※呼び名

UF：天端フラット製品

US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 50× 30UF(S)  | 500       | 300   | 120 | 140 | 140 | 780   | 1,081       |
| 50× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 1,220       |
| 50× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 1,361       |
| 50× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 1,500       |
| 50× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 1,640       |
| 50× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 1,780       |
| 50× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 1,919       |
| 50× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,060       |
| 50× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,199       |
| 50× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,339       |
| 50× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 2,479       |
| 50× 140UF    |           | 1,400 |     |     |     |       | 2,618       |
| 60× 30UF(S)  | 600       | 300   | 120 | 140 | 140 | 880   | 1,162       |
| 60× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 1,301       |
| 60× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 1,441       |
| 60× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 1,581       |
| 60× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 1,721       |
| 60× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 1,861       |
| 60× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 2,000       |
| 60× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,140       |
| 60× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,280       |
| 60× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,420       |
| 60× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 2,560       |
| 60× 140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 2,699       |
| 60× 150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 2,839       |
| 60× 160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 2,979       |
| 60× 170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 930   | 3,726       |
| 60× 180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 3,889       |
| 60× 190UF(S) |           | 1,900 |     |     |     |       | 4,054       |
| 60× 200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 4,219       |
| 70× 30UF(S)  | 700       | 300   | 130 | 135 | 135 | 970   | 1,162       |
| 70× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 1,297       |
| 70× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 1,431       |
| 70× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 1,566       |
| 70× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 1,701       |
| 70× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 1,836       |
| 70× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 1,970       |
| 70× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,105       |
| 70× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,240       |
| 70× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,374       |
| 70× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 2,510       |
| 70× 140UF(S) |           | 1,400 |     | 145 | 145 | 990   | 2,861       |
| 70× 150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,005       |
| 70× 160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,150       |
| 70× 170UF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 1,010 | 3,543       |
| 70× 180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 3,698       |
| 70× 190UF(S) |           | 1,900 |     | 165 | 165 | 1,030 | 4,122       |
| 70× 200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 4,287       |





※呼び名    UF：天端フラット製品                      US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 80× 30UF(S)  | 800       | 300   | 130 | 135 | 135 | 1,070 | 1,229       |
| 80× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 1,364       |
| 80× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 1,499       |
| 80× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 1,633       |
| 80× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 1,768       |
| 80× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 1,903       |
| 80× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 2,038       |
| 80× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,172       |
| 80× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,307       |
| 80× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,433       |
| 80× 130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 2,577       |
| 80× 140UF(S) |           | 1,400 |     | 145 | 145 | 1,090 | 2,933       |
| 80× 150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,078       |
| 80× 160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,222       |
| 80× 170UF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 1,110 | 3,620       |
| 80× 180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 3,776       |
| 80× 190UF(S) |           | 1,900 |     | 165 | 165 | 1,130 | 4,205       |
| 80× 200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 4,369       |
| 90× 30UF(S)  | 900       | 300   | 160 | 145 | 145 | 1,190 | 1,419       |
| 90× 40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 1,564       |
| 90× 50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 1,709       |
| 90× 60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 1,853       |
| 90× 70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 1,998       |
| 90× 80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 2,143       |
| 90× 90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 2,287       |
| 90× 100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,432       |
| 90× 110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,577       |
| 90× 120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,722       |
| 90× 130UF(S) |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 1,210 | 3,087       |
| 90× 140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,243       |
| 90× 150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,397       |
| 90× 160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,552       |
| 90× 170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,230 | 3,970       |
| 90× 180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,135       |
| 90× 190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 1,260 | 4,728       |
| 90× 200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 4,907       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。(      は勾配不可)



※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300~600mmが対象となります。



※呼び名    UF：天端フラット製品    US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 100× 30UF(S) | 1,000     | 300   | 160 | 145 | 145 | 1,290 | 1,491       |
| 100× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 1,636       |
| 100× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 1,781       |
| 100× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 1,926       |
| 100× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,070       |
| 100× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,215       |
| 100× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,360       |
| 100×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,504       |
| 100×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,649       |
| 100×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,795       |
| 100×130UF(S) |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 1,310 | 3,165       |
| 100×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,320       |
| 100×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,474       |
| 100×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,630       |
| 100×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,330 | 4,052       |
| 100×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,217       |
| 100×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 1,360 | 4,817       |
| 100×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 4,997       |
| 110× 30UF(S) | 1,100     | 300   | 160 | 145 | 145 | 1,390 | 1,564       |
| 110× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 1,709       |
| 110× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 1,853       |
| 110× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 1,998       |
| 110× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,143       |
| 110× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,287       |
| 110× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,432       |
| 110×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,577       |
| 110×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,722       |
| 110×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,867       |
| 110×130UF(S) |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 1,410 | 3,243       |
| 110×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,397       |
| 110×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,552       |
| 110×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,706       |
| 110×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,430 | 4,134       |
| 110×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,299       |
| 110×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 1,460 | 4,907       |
| 110×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,087       |





※呼び名    UF：天端フラット製品    US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 120× 30UF(S) | 1,200     | 300   | 180 | 145 | 145 | 1,490 | 1,649       |
| 120× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 1,794       |
| 120× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 1,938       |
| 120× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,083       |
| 120× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,228       |
| 120× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,372       |
| 120× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,517       |
| 120×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,662       |
| 120×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 2,807       |
| 120×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 2,952       |
| 120×130UF(S) |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 1,510 | 3,335       |
| 120×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,489       |
| 120×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,645       |
| 120×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,799       |
| 120×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,530 | 4,234       |
| 120×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,399       |
| 120×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 1,560 | 5,017       |
| 120×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,197       |
| 130× 30UF(S) | 1,300     | 300   | 180 | 155 | 155 | 1,610 | 1,864       |
| 130× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,019       |
| 130× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,173       |
| 130× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,329       |
| 130× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,483       |
| 130× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,638       |
| 130× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,793       |
| 130×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 2,948       |
| 130×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,102       |
| 130×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,257       |
| 130×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 3,412       |
| 130×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,567       |
| 130×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,721       |
| 130×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,877       |
| 130×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,630 | 4,316       |
| 130×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,481       |
| 130×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 1,660 | 5,107       |
| 130×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,287       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。

※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300～600mmが対象となります。





※呼び名

UF：天端フラット製品

US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 140× 30UF(S) | 1,400     | 300   | 180 | 155 | 155 | 1,710 | 1,941       |
| 140× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,056       |
| 140× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,251       |
| 140× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,405       |
| 140× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,561       |
| 140× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,715       |
| 140× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,870       |
| 140×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,024       |
| 140×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,180       |
| 140×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,335       |
| 140×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 3,489       |
| 140×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,645       |
| 140×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,799       |
| 140×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 3,954       |
| 140×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,730 | 4,399       |
| 140×180UF(S) |           | 1,800 |     | 180 | 180 | 1,760 | 4,564       |
| 140×190UF(S) |           | 1,900 |     |     |     |       | 5,197       |
| 140×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,377       |
| 150× 30UF(S) | 1,500     | 300   | 180 | 155 | 155 | 1,810 | 2,019       |
| 150× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,173       |
| 150× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,329       |
| 150× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,483       |
| 150× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,638       |
| 150× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,793       |
| 150× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 2,948       |
| 150×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,102       |
| 150×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,257       |
| 150×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,412       |
| 150×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 3,567       |
| 150×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,721       |
| 150×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,877       |
| 150×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,031       |
| 150×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,830 | 4,481       |
| 150×180UF(S) |           | 1,800 |     | 180 | 180 | 1,860 | 4,646       |
| 150×190UF(S) |           | 1,900 |     |     |     |       | 5,287       |
| 150×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,467       |





※呼び名    UF：天端フラット製品                      US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 160× 30UF(S) | 1,600     | 300   | 200 | 155 | 155 | 1,910 | 2,111       |
| 160× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,266       |
| 160× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,420       |
| 160× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,576       |
| 160× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,730       |
| 160× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,885       |
| 160× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 3,039       |
| 160×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,195       |
| 160×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,349       |
| 160×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,504       |
| 160×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 3,659       |
| 160×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,814       |
| 160×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 3,968       |
| 160×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,123       |
| 160×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 1,930 | 4,580       |
| 160×180UF(S) |           | 1,800 |     | 180 | 180 | 1,960 | 4,745       |
| 160×190UF(S) |           | 1,900 |     |     |     |       | 5,397       |
| 160×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,577       |
| 170× 30UF(S) | 1,700     | 300   | 200 | 155 | 155 | 2,010 | 2,188       |
| 170× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,343       |
| 170× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,498       |
| 170× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,653       |
| 170× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 2,807       |
| 170× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 2,963       |
| 170× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 3,117       |
| 170×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,272       |
| 170×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,427       |
| 170×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,582       |
| 170×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 3,736       |
| 170×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 3,891       |
| 170×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 4,046       |
| 170×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,201       |
| 170×170UF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 2,030 | 4,663       |
| 170×180UF(S) |           | 1,800 |     | 180 | 180 | 2,060 | 4,828       |
| 170×190UF(S) |           | 1,900 |     |     |     |       | 5,486       |
| 170×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,666       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。


※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300～600mmが対象となります。



※呼び名    UF：天端フラット製品    US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 180× 30UF(S) | 1,800     | 300   | 200 | 165 | 165 | 2,130 | 2,437       |
| 180× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,602       |
| 180× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,767       |
| 180× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 2,932       |
| 180× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 3,097       |
| 180× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 3,262       |
| 180× 80UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 3,427       |
| 180×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,591       |
| 180×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,756       |
| 180×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 3,921       |
| 180×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 4,086       |
| 180×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 4,250       |
| 180×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 4,415       |
| 180×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,580       |
| 180×170UF(S) |           | 1,700 |     |     |     |       | 4,745       |
| 180×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,910       |
| 180×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 2,160 | 5,577       |
| 180×200UF(S) |           | 2,000 |     | 180 | 180 | 2,160 | 5,756       |
| 190× 30UF(S) | 1,900     | 300   | 200 | 165 | 165 | 2,230 | 2,520       |
| 190× 40UF(S) |           | 400   |     |     |     |       | 2,685       |
| 190× 50UF(S) |           | 500   |     |     |     |       | 2,850       |
| 190× 60UF(S) |           | 600   |     |     |     |       | 3,015       |
| 190× 70UF(S) |           | 700   |     |     |     |       | 3,179       |
| 190× 80UF(S) |           | 800   |     |     |     |       | 3,344       |
| 190× 90UF(S) |           | 900   |     |     |     |       | 3,509       |
| 190×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,673       |
| 190×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,838       |
| 190×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 4,003       |
| 190×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 4,168       |
| 190×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 4,333       |
| 190×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 4,498       |
| 190×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,663       |
| 190×170UF(S) |           | 1,700 |     |     |     |       | 4,828       |
| 190×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 4,993       |
| 190×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 2,260 | 5,666       |
| 190×200UF(S) |           | 2,000 |     | 180 | 180 | 2,260 | 5,846       |



※呼び名      UF：天端フラット製品      US：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g     |             |
| 200×30UF(S)  | 2,000     | 300   | 200 | 165 | 165 | 2,330 | 2,602       |
| 200×40UF(S)  |           | 400   |     |     |     |       | 2,767       |
| 200×50UF(S)  |           | 500   |     |     |     |       | 2,932       |
| 200×60UF(S)  |           | 600   |     |     |     |       | 3,097       |
| 200×70UF(S)  |           | 700   |     |     |     |       | 3,262       |
| 200×80UF(S)  |           | 800   |     |     |     |       | 3,427       |
| 200×90UF(S)  |           | 900   |     |     |     |       | 3,591       |
| 200×100UF(S) |           | 1,000 |     |     |     |       | 3,756       |
| 200×110UF(S) |           | 1,100 |     |     |     |       | 3,921       |
| 200×120UF(S) |           | 1,200 |     |     |     |       | 4,086       |
| 200×130UF(S) |           | 1,300 |     |     |     |       | 4,250       |
| 200×140UF(S) |           | 1,400 |     |     |     |       | 4,415       |
| 200×150UF(S) |           | 1,500 |     |     |     |       | 4,580       |
| 200×160UF(S) |           | 1,600 |     |     |     |       | 4,745       |
| 200×170UF(S) |           | 1,700 |     |     |     |       | 4,910       |
| 200×180UF(S) |           | 1,800 |     |     |     |       | 5,074       |
| 200×190UF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 2,360 | 5,756       |
| 200×200UF(S) |           | 2,000 |     |     |     |       | 5,936       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。



※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合がございます。

※防草機能付き製品は、内幅300～600mmが対象となります。





## 底版突出型



※呼び名


UWF：天端フラット製品

UWS：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g1  | g     |             |
| 30× 30UWF(S) | 300       | 300   | 100 | 140 | 140 | 350 | 930   | 1,194       |
| 30× 40UWF(S) |           | 400   |     |     |     | 350 | 930   | 1,333       |
| 30× 50UWF(S) |           | 500   |     |     |     | 350 | 930   | 1,472       |
| 30× 60UWF(S) |           | 600   |     |     |     | 350 | 930   | 1,613       |
| 30× 70UWF(S) |           | 700   |     |     |     | 350 | 930   | 1,752       |
| 30× 80UWF(S) |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,080 | 1,997       |
| 30× 90UWF(S) |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,080 | 2,137       |
| 30×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,080 | 2,277       |
| 30×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 750 | 1,330 | 2,591       |
| 30×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 750 | 1,330 | 2,732       |
| 30×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 750 | 1,330 | 2,871       |
| 30×140UWF(S) |           | 1,400 |     |     |     | 750 | 1,330 | 3,011       |
| 30×150UWF    |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,330 | 3,151       |
| 40× 30UWF(S) | 400       | 300   | 110 | 140 | 140 | 350 | 1,030 | 1,272       |
| 40× 40UWF(S) |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,030 | 1,412       |
| 40× 50UWF(S) |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,030 | 1,551       |
| 40× 60UWF(S) |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,030 | 1,691       |
| 40× 70UWF(S) |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,030 | 1,831       |
| 40× 80UWF(S) |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,180 | 2,076       |
| 40× 90UWF(S) |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,180 | 2,216       |
| 40×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,180 | 2,355       |
| 40×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 500 | 1,180 | 2,496       |
| 40×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 750 | 1,430 | 2,811       |
| 40×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 750 | 1,430 | 2,950       |
| 40×140UWF(S) |           | 1,400 |     |     |     | 750 | 1,430 | 3,089       |
| 40×150UWF(S) |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,430 | 3,230       |
| 40×160UWF(S) |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 1,430 | 3,369       |
| 40×170UWF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 850 | 1,560 | 3,988       |
| 40×180UWF(S) |           | 1,800 |     |     |     | 850 | 1,560 | 4,144       |
| 40×190UWF    |           | 1,900 |     |     |     | 850 | 1,560 | 4,298       |
| 45× 30UWF(S) | 450       | 300   | 120 | 140 | 140 | 350 | 1,080 | 1,316       |
| 45× 40UWF(S) |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,080 | 1,455       |
| 45× 50UWF(S) |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,080 | 1,596       |
| 45× 60UWF(S) |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,080 | 1,735       |
| 45× 70UWF(S) |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,080 | 1,874       |
| 45× 80UWF(S) |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,230 | 2,120       |
| 45× 90UWF(S) |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,230 | 2,260       |
| 45×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,230 | 2,399       |
| 45×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 600 | 1,330 | 2,610       |
| 45×120UWF    |           | 1,200 |     |     |     | 600 | 1,330 | 2,749       |



## 底版突出型（現場打ち併用）



※呼び名 UWF：天端フラット製品 UWS：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g1  | g     |             |
| 50×30UWF(S)  | 500       | 300   | 120 | 140 | 140 | 350 | 1,130 | 1,351       |
| 50×40UWF(S)  |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,130 | 1,490       |
| 50×50UWF(S)  |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,130 | 1,631       |
| 50×60UWF(S)  |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,130 | 1,770       |
| 50×70UWF(S)  |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,130 | 1,910       |
| 50×80UWF(S)  |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,280 | 2,154       |
| 50×90UWF(S)  |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,280 | 2,295       |
| 50×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,280 | 2,434       |
| 50×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 500 | 1,280 | 2,574       |
| 50×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 700 | 1,480 | 2,854       |
| 50×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 700 | 1,480 | 2,994       |
| 50×140UWF    |           | 1,400 |     |     |     | 700 | 1,480 | 3,134       |
| 60×30UWF(S)  | 600       | 300   | 120 | 140 | 140 | 350 | 1,230 | 1,405       |
| 60×40UWF(S)  |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,230 | 1,545       |
| 60×50UWF(S)  |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,230 | 1,685       |
| 60×60UWF(S)  |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,230 | 1,824       |
| 60×70UWF(S)  |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,230 | 1,964       |
| 60×80UWF(S)  |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,380 | 1,979       |
| 60×90UWF(S)  |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,380 | 2,118       |
| 60×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,380 | 2,257       |
| 60×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 500 | 1,380 | 2,398       |
| 60×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 750 | 1,630 | 2,537       |
| 60×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 750 | 1,630 | 2,678       |
| 60×140UWF(S) |           | 1,400 |     |     |     | 750 | 1,630 | 2,817       |
| 60×150UWF(S) |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,630 | 2,956       |
| 60×160UWF(S) |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 1,630 | 3,097       |
| 60×170UWF(S) |           | 1,700 | 165 | 165 |     | 900 | 1,830 | 3,862       |
| 60×180UWF(S) |           | 1,800 |     |     |     | 900 | 1,830 | 4,027       |
| 60×190UWF(S) |           | 1,900 |     |     |     | 900 | 1,830 | 4,190       |
| 60×200UWF(S) |           | 2,000 |     |     |     | 900 | 1,830 | 4,355       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。(黄色は勾配不可)


※(ピンク)は突出部場所打ち併用型です。

※突出し鉄筋は、形状により径、本数が異なります。

※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300~600mmが対象となります。

# 底版突出型（現場打ち併用）




※呼び名

UWF：天端フラット製品

UWS：天端勾配製品

| 呼 び 名        | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|--------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
|              | a         | c     | c'  | e   | f   | g1  | g     |             |
| 70× 30UWF(S) | 700       | 300   | 130 | 135 | 135 | 350 | 1,320 | 1,397       |
| 70× 40UWF(S) |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,320 | 1,531       |
| 70× 50UWF(S) |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,320 | 1,666       |
| 70× 60UWF(S) |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,320 | 1,801       |
| 70× 70UWF(S) |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,320 | 1,936       |
| 70× 80UWF(S) |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,470 | 1,950       |
| 70× 90UWF(S) |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,470 | 2,084       |
| 70×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,470 | 2,219       |
| 70×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 750 | 1,720 | 2,354       |
| 70×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 750 | 1,720 | 2,488       |
| 70×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 750 | 1,720 | 2,623       |
| 70×140UWF(S) |           | 1,400 |     | 145 | 145 | 750 | 1,740 | 2,982       |
| 70×150UWF(S) |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,740 | 3,127       |
| 70×160UWF(S) |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 1,740 | 3,271       |
| 70×170UWF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 900 | 1,910 | 3,671       |
| 70×180UWF(S) |           | 1,800 |     |     |     | 900 | 1,910 | 3,827       |
| 70×190UWF(S) |           | 1,900 |     | 165 | 165 | 900 | 1,930 | 4,259       |
| 70×200UWF(S) |           | 2,000 |     |     |     | 900 | 1,930 | 4,423       |
| 80× 30UWF(S) | 800       | 300   | 130 | 135 | 135 | 350 | 1,420 | 1,464       |
| 80× 40UWF(S) |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,420 | 1,599       |
| 80× 50UWF(S) |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,420 | 1,733       |
| 80× 60UWF(S) |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,420 | 1,868       |
| 80× 70UWF(S) |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,420 | 2,003       |
| 80× 80UWF(S) |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,570 | 2,017       |
| 80× 90UWF(S) |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,570 | 2,152       |
| 80×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 500 | 1,570 | 2,286       |
| 80×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 750 | 1,820 | 2,421       |
| 80×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 750 | 1,820 | 2,556       |
| 80×130UWF(S) |           | 1,300 |     |     |     | 750 | 1,820 | 2,690       |
| 80×140UWF(S) |           | 1,400 |     | 145 | 145 | 750 | 1,840 | 3,054       |
| 80×150UWF(S) |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,840 | 3,199       |
| 80×160UWF(S) |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 1,840 | 3,344       |
| 80×170UWF(S) |           | 1,700 |     | 155 | 155 | 900 | 2,010 | 3,749       |
| 80×180UWF(S) |           | 1,800 |     |     |     | 900 | 2,010 | 3,904       |
| 80×190UWF(S) |           | 1,900 |     | 165 | 165 | 900 | 2,030 | 4,341       |
| 80×200UWF(S) |           | 2,000 |     |     |     | 900 | 2,030 | 4,506       |

## 底版突出型（現場打ち併用）



※呼び名

UWF：天端フラット製品

UWS：天端勾配製品

| 呼 び 名         | 形状寸法 (mm) |       |     |     |     |     |       | 質 量<br>kg/本 |
|---------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
|               | a         | c     | c'  | e   | f   | g1  | g     |             |
| 90×30UWF(S)   | 900       | 300   | 160 | 145 | 145 | 350 | 1,540 | 1,671       |
| 90×40UWF(S)   |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,540 | 1,816       |
| 90×50UWF(S)   |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,540 | 1,961       |
| 90×60UWF(S)   |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,540 | 2,105       |
| 90×70UWF(S)   |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,540 | 2,250       |
| 90×80UWF(S)   |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,690 | 2,264       |
| 90×90UWF(S)   |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,690 | 2,409       |
| 90×100UWF(S)  |           | 1,000 |     |     |     | 600 | 1,790 | 2,553       |
| 90×110UWF(S)  |           | 1,100 |     |     |     | 600 | 1,790 | 2,698       |
| 90×120UWF(S)  |           | 1,200 |     |     |     | 600 | 1,790 | 2,844       |
| 90×130UWF(S)  |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 750 | 1,960 | 3,216       |
| 90×140UWF(S)  |           | 1,400 |     |     |     | 750 | 1,960 | 3,371       |
| 90×150UWF(S)  |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 1,960 | 3,526       |
| 90×160UWF(S)  |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 1,960 | 3,681       |
| 90×170UWF(S)  |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 900 | 2,130 | 4,106       |
| 90×180UWF(S)  |           | 1,800 |     |     |     | 900 | 2,130 | 4,271       |
| 90×190UWF(S)  |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 900 | 2,160 | 4,876       |
| 90×200UWF(S)  |           | 2,000 |     |     |     | 900 | 2,160 | 5,055       |
| 100×30UWF(S)  | 1,000     | 300   | 160 | 145 | 145 | 350 | 1,640 | 1,744       |
| 100×40UWF(S)  |           | 400   |     |     |     | 350 | 1,640 | 1,888       |
| 100×50UWF(S)  |           | 500   |     |     |     | 350 | 1,640 | 2,033       |
| 100×60UWF(S)  |           | 600   |     |     |     | 350 | 1,640 | 2,178       |
| 100×70UWF(S)  |           | 700   |     |     |     | 350 | 1,640 | 2,322       |
| 100×80UWF(S)  |           | 800   |     |     |     | 500 | 1,790 | 2,336       |
| 100×90UWF(S)  |           | 900   |     |     |     | 500 | 1,790 | 2,481       |
| 100×100UWF(S) |           | 1,000 |     |     |     | 600 | 1,890 | 2,626       |
| 100×110UWF(S) |           | 1,100 |     |     |     | 600 | 1,890 | 2,771       |
| 100×120UWF(S) |           | 1,200 |     |     |     | 600 | 1,890 | 2,916       |
| 100×130UWF(S) |           | 1,300 |     | 155 | 155 | 750 | 2,060 | 3,294       |
| 100×140UWF(S) |           | 1,400 |     |     |     | 750 | 2,060 | 3,449       |
| 100×150UWF(S) |           | 1,500 |     |     |     | 750 | 2,060 | 3,603       |
| 100×160UWF(S) |           | 1,600 |     |     |     | 750 | 2,060 | 3,759       |
| 100×170UWF(S) |           | 1,700 |     | 165 | 165 | 900 | 2,230 | 4,188       |
| 100×180UWF(S) |           | 1,800 |     |     |     | 900 | 2,230 | 4,353       |
| 100×190UWF(S) |           | 1,900 |     | 180 | 180 | 900 | 2,260 | 4,965       |
| 100×200UWF(S) |           | 2,000 |     |     |     | 900 | 2,260 | 5,145       |

※壁部に5%まで勾配を付ける事が可能です。(黄色は勾配不可)


※黄色は突出部場所打ち併用型です。

※突出し鉄筋は、形状により径、本数が異なります。

※勾配付き製品は、部材厚を製造する最大サイズに合わせる場合もございます。

※防草機能付き製品は、内幅300～600mmが対象となります。

# 溝蓋（車道用）・グレーチング（T-25並目） 形状寸法及び製品質量



| 呼 び 名  | 蓋         |     |       |             | グレーチング    |     |     |             |
|--------|-----------|-----|-------|-------------|-----------|-----|-----|-------------|
|        | 形状寸法 (mm) |     |       | 質 量<br>kg/本 | 形状寸法 (mm) |     |     | 質 量<br>kg/本 |
|        | A         | C   | L     |             | A         | C   | L   |             |
| 30サイズ  | 390       | 100 | 500   | 48          | 390       | 100 | 995 | 27.0        |
| 40サイズ  | 490       | 110 | 500   | 67          | 490       | 110 |     | 38.4        |
| 45サイズ  | 540       | 120 | 500   | 81          | 540       | 120 |     | 48.1        |
| 50サイズ  | 590       | 120 | 500   | 88          | 590       | 120 |     | 54.4        |
| 60サイズ  | 690       | 120 | 1,000 | 207         | 690       | 120 |     | 68.2        |
| 70サイズ  | 830       | 130 | 1,000 | 270         | 830       | 130 |     | 96.6        |
| 80サイズ  | 930       | 130 | 1,000 | 303         | 930       | 130 |     | 113.7       |
| 90サイズ  | 1,050     | 160 | 1,000 | 420         | 1,050     | 160 |     | 130.6       |
| 100サイズ | 1,150     | 160 | 1,000 | 460         | 1,150     | 160 |     | 139.5       |
| 110サイズ | 1,250     | 160 | 1,000 | 500         | 1,250     | 160 |     | 148.3       |
| 120サイズ | 1,350     | 180 | 1,000 | 608         | 1,350     | 180 |     | 174.0       |
| 130サイズ | 1,450     | 180 | 1,000 | 653         | 1,450     | 180 |     | 187.6       |
| 140サイズ | 1,550     | 180 | 1,000 | 697         | 1,550     | 180 |     | 196.9       |
| 150サイズ | 1,650     | 180 | 1,000 | 742         | 1,650     | 180 |     | 210.9       |
| 160サイズ | 1,750     | 200 | 1,000 | 874         | 1,750     | 200 |     | 222.4       |
| 170サイズ | 1,850     | 200 | 1,000 | 924         | 1,850     | 200 |     | 250.9       |
| 180サイズ | 1,950     | 200 | 1,000 | 975         | 1,950     | 200 |     | 261.6       |
| 190サイズ | 2,050     | 200 | 1,000 | 1,025       | 2,050     | 200 |     | 275.9       |
| 200サイズ | 2,150     | 200 | 1,000 | 1,074       | 2,150     | 200 |     | 296.5       |

